Gördülő fejlesztési terv a 2024 - 2038 időszakra

BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz
A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:	TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZRT.
Víziközmű-rendszer kódja: **	11-12450-1-001-01-00

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési/elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint****															Feladat szükségességének indoklása	Feladat műszaki leírása	Változás az előző GFT-hez viszonyítva
						Kezdés	Befejezés	(rövid/közép/hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	Nincs tervezett feladat		Csökmő Nagyközség Önkormányzata	0		2024. január	2024. december	rövid	x																		
2.	Vegyszertároló helyiség bővítése	nem	Csökmő Nagyközség Önkormányzata	3 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x											Nincs az előírásoknak megfelelő vegyszertároló helyiség	Zárható, klimatizált, kármentővel, beton alappal ellátott vegyszertároló helyiség létesítése.	Nincs változás
3.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése		Csökmő Nagyközség Önkormányzata	100 000	forráshiány	2025	2028	közép		x	x	x	x											Jelenleg kevés megújuló, alternatív energiát hasznosítunk.	Zöld energia - Napelemes rendszer telepítése	Új feladat
4.	A fogyasztói vízmérők távleolvasási rendszerének megvalósítása	nem	Csökmő Nagyközség Önkormányzata	23 000	forráshiány	2029	2038	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Gyors és pontos időjárási viszonyok által nem befolyásolt fogyasztás rögzítése. Túl illetve alul fizetet fogyasztások, reklamációk csökkentése.	A távolvasásra alkalmas eszközök beépítése. 900 db	Nincs változás
5.	Távfelügyeleti rendszer kialakítása	nem	Csökmő Nagyközség Önkormányzata	13 000	forráshiány	2029	2038	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Fontos lenne, hogy egy esetlegesen felállítandó diszpécser szpolgálatnál a településen lévő hibák egy központi rendszeren keresztül azonnal észlelhetőek legyenek, így gyorsabban tudunk reagálni a hiba javítására	A diszpécserszolgálat felállítása mellett számítógépes fejlesztéseket kell elvégezni, a szükséges távfelügyeleti rendszer elemeinek beépítése mellett.	Nincs változás
6.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	nem	Csökmő Nagyközség Önkormányzata	13 000	forráshiány	2029	2038	hosszú						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Jelenleg nem rendelkezünk az ivóvízhálózatról digitális nyilvántartással.	Komplex műszaki térinformatikai adatbázis létrehozása	Nincs változás

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	**0**	**0**
II. ütem	**103 000**	**0**
III. ütem	**49 000**	**0**

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel

**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni